


Zorg voor aXess

XELTIS aXess-€



Wat is een graft?

Een kunststof prothese die wordt verbonden aan een slagader en een ader. Na implantatie wordt de graft gebruikt voor dialysebehandeling.


Endogeen weefselherstel (ETR). De technologie die het lichaam in staat stelt de prothese om te zetten naar een natuurlijk bloedvat zodra deze is geïmplantéerd.

Het traject van de patiënt met een graft




Zodra u gediagnostiseerd bent met ESKD wordt u beoordeeld, zodat u de dialysetoegang krijgt die het meest geschikt is voor u

Als de aXess-prothese een optie is, wordt deze (meestal in uw arm) geïmplantéerd en na een paar weken is deze klaar voor dialyse



Bij dialyse wordt de prothese aangeprikt door een verpleegkundige, zodat het bloed behandeld kan worden met het hemodialyse-apparaat

Hoe zorg ik voor mijn prothese?



Het is belangrijk dat u betrokken raakt bij de zorg voor uw dialysetoegang.

Deze stelt u in staat om de behandeling te krijgen die uw nieren nodig hebben.

U en de verpleegkundigen moeten samenwerken, om te zorgen dat de toegang zo lang mogelijk meegaat.

Er zijn twee scenario's die speciale zorg vereisen.

- Dagen met dialyse
- Dagen zonder dialyse

Dagen met dialyse



Was en droog de huid voorafgaand aan elke canulatie



Controleer uw huid op veranderingen vergeleken met de laatste behandeling



Gebruik uw vingers om de "trilling" te voelen. De vibratie in de dialysetoegang die u vertelt dat de graft oké is



Verzeker u ervan dat het personeel van de afdeling de prothese regelmatig met een stethoscoop controleert, om vast te stellen of het geluid of "lawaaï" is veranderd



Let tijdens dialyse op de naalden, zodat deze de dialysetoegang niet beschadigen



Pas na het verwijderen van de naald lichte druk toe tot het bloeden is gestopt (5 tot 10 minuten)

Dagen zonder dialyse



Gebruik uw arm met de graft niet om iets zwaars te tillen of inspanning te verrichten



Gebruik de arm met de prothese niet om de bloeddruk te meten of bloedmonsters af te nemen



Controleer uw graft elke dag. Ga naar het ziekenhuis als de graft rood of warm wordt



Bescherm uw graft tegen klappen en stoten. Draag geschikte kleding om de graft te bedekken



Vermijd liggen op de graft, speciaal tijdens het slapen